

КРУГОЗІР

Тип сорту: Інтенсивного типу
Рекомендована технологія вирощування: За загальноприйнятою або інтенсивною технологіями, переважно по кращих попередниках.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритросперум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ: Лісостеп, Полісся, Степ
ГРУПА СТИГЛОСТІ: Середньоранній (258-276 діб)
ВИСОТА РОСЛИНИ: 100-110 см
ЯКІСТЬ: Сильний
СТРОКИ СІВБИ: Загальноприйняті для зони вирощування
НОРМА ВИСІВУ: 4,0-5,5 млн/га
ФОРМА: Остиста
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА: 10,6-12,6 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН, Г: 47 - 49 г
42,5 - 43 г
НАТУРА ЗЕРНА: 760 - 800 г/л
РІК РЕЄСТРАЦІЇ: 2018

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 11,8 - 13,8 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 28,3 - 29,2 %
СИЛА БОРОШНА: 407 о.а.

СТІЙКІСТЬ СОРТУ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ:

ЗИМОСТІЙКІСТЬ (ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ):	8,6
СТІЙКІСТЬ ДО ПОСУХИ:	8,7
СТІЙКІСТЬ ДО ПОЛЯГАННЯ:	8,5
СТІЙКІСТЬ ДО ОБСИПАННЯ:	8,5
ІРЖА БУРА:	9
ФУЗАРІОЗ КОЛОСУ:	8,7
КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ:	8,7
БОРОШНИСТА РОСА:	8

ПИЛИПІВКА

Тип сорту:

Напівінтенсивного типу

Рекомендована технологія вирощування:

Найбільш придатний для використання при звичайних технологіях вирощування після гірших попередників

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритросперум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

Середньоранній

ВИСОТА РОСЛИНИ:

110-120 см

ЯКІСТЬ:

Сильний

СТРОКИ СІВБИ:

Загальноприйняті для зони вирощування

ФОРМА:

Остиста

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА:

8-9 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН, Г:

44,0 - 46,0 г

РІК РЕЄСТРАЦІЇ:

2011

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

12,5- 14,0 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

28 - 30 %

СИЛА БОРОШНА:

280-450 о.а.

СТІЙКІСТЬ СОРТУ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ:

ЗИМОСТІЙКІСТЬ (ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ):

8,5

СТІЙКІСТЬ ДО ПОСУХИ:

8,5

СТІЙКІСТЬ ДО ПОЛЯГАННЯ:

8,5

СТІЙКІСТЬ ДО ОБСИПАННЯ:

8,5

ІРЖА БУРА:

6,5

КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ:

6,5

БОРОШНИСТА РОСА:

6,5

ЖОВТА ІРЖА:

7

ЛЕТЮЧА САЖКА:

8

ДОВІРА ОДЕСЬКА

Тип сорту:

Універсального типу з максимальною адаптацією до змін клімату

Рекомендована технологія вирощування:

На різних агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритросперум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

Скоростиглий (276-280 діб)

ВИСОТА РОСЛИНИ:

Середньорослий (92 -102 см)

ЯКІСТЬ:

Сильний

СТРОКИ СІВБИ:

Оптимальні - пізні

НОРМА ВИСІВУ:

3,0-4,5 млн/га

ФОРМА:

Остиста

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА:

11,9-12,8 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН, Г:

47 - 49 г

41 - 42 г

НАТУРА ЗЕРНА:

779-798 г/л

РІК РЕЄСТРАЦІЇ:

2020

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

13,8 - 14,6 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

33 - 35 %

СИЛА БОРОШНА:

360-420 о.а.

СТІЙКІСТЬ СОРТУ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ:

Зимостійкість

8

Посухостійкість

8

Жаростійкість

8

Стійкість до вилягання

8

Стійкість до осипання

9

Стійкість до проростання зерна в колосі

8

Бура іржа

8

Стеблова іржа

7

Жовта іржа

7

Септоріоз листя

8

Піренофороз

8

Фузаріоз колоса

9

Тверда сажка

8

Борошниста роса

9

ХАННЕЛОРЕ (Заатбау - Австрія)

ЯЧМІНЬ, ОЗИМИЙ

КІЛЬКІСТЬ РЯДІВ:

дворядний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ:	Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	Ранньостиглий (252-273 днів)
ВИСОТА РОСЛИН, СМ:	67-76 см
СТРОКИ СІВБИ:	Оптимальний посів: 10-30 вересня; пізній посів: 10 жовтня
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА:	9-11 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	фуражний
МАСА 1000 НАСІНИН, Г:	50,7-52,0 г
	55 г
СХОЖІСТЬ НАСІННЯ:	92%
РІК РЕЄСТРАЦІЇ:	2014

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	12,1 - 13,3 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	>27 %

СТІЙКІСТЬ СОРТУ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ:

ЗИМОСТІЙКІСТЬ (ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ):	8
СТІЙКІСТЬ ДО ПОСУХИ:	8
СТІЙКІСТЬ ДО ПОЛЯГАННЯ:	8
СТІЙКІСТЬ ДО ОБСИПАННЯ:	8,7
БОРОШНИСТА РОСА:	8

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ В СЕЗОНІ 2021, Т/ГА

Дніпропетровська обл., Томаківський р-н	80,80
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н	71,0
Одеська обл., Саратський р-н.,	79,5
Житомирська обл., Любарський р-н.	63,6
Київська обл., Білоцерківський р-н.	81,3
Черкаська обл., Катеринівський р-н	78,0
Вінницька обл., Томашпільський р-н	72,0
Тернопільська обл., Заліщицький р-н	78,0
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н	75,0

