

### Для посіву на високих агрофонах

2020

380-420 o.a.

Q

БОГУСЛАВКА ОДЕСЬКА

Тип сорту:

Інтенсивного типу з властивостями адаптації до змін клімату

Рекомендована технологія вирощування:

Для посіву на різних агрофонах та попередниках.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

лютесценс

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ:

Лісостеп, Полісся, Степ

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

Середньостиглий

ВИСОТА РОСЛИНИ:

Середньорослий

ЯКІСТЬ:

Сильний

СТРОКИ СІВБИ:

Середньоранні-середньопізні

НОРМА ВИСІВУ:

3,5 – 4,0 млн/га

ФОРМА:

Безоста

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА:

10,0-11,5 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН, Г:

42-45 г

НАТУРА ЗЕРНА:

720-760 г/л

РІК РЕЄСТРАЦІЇ:

2022

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

11,0 – 13,0 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

28 – 30 %

СИЛА БОРОШНА:

330 – 380 о.а.

СТІЙКІСТЬ СОРТУ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ:

|                                         |  |  |  |  |  |   |   |   |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|
| Зимостійкість                           |  |  |  |  |  |   | 8 |   |
| Посухостійкість                         |  |  |  |  |  |   |   | 9 |
| Жаростійкість                           |  |  |  |  |  |   |   | 9 |
| Стійкість до вилягання                  |  |  |  |  |  |   |   | 9 |
| Стійкість до осипання                   |  |  |  |  |  |   |   | 9 |
| Стійкість до проростання зерна в колосі |  |  |  |  |  |   | 8 |   |
| Бура іржа                               |  |  |  |  |  |   |   | 9 |
| Стеблова іржа                           |  |  |  |  |  |   |   | 9 |
| Жовта іржа                              |  |  |  |  |  |   |   | 9 |
| Септоріоз листя                         |  |  |  |  |  | 7 |   |   |
| Піренофороз                             |  |  |  |  |  |   | 8 |   |
| Фузаріоз колоса                         |  |  |  |  |  | 7 |   |   |
| Тверда сажка                            |  |  |  |  |  | 7 |   |   |
| Борошниста роса                         |  |  |  |  |  |   | 8 |   |

## Універсального типу

Для різних типів агротехніки та попередників

### РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритросперум

## Степ, Лісостеп, Полісся

Середньостиглий (280-285 діб)

Средньюрослий (106-109 см)

## Екстрасильний

### Оптимальні-середньопізні

2,5-4,5 млн/га

## Остиста

11,9 т/га

зерновий

42-44 г

789-820 г/л

2022

12,8 – 13,7 %

28,4 – 33,6 %

430 – 480 o.a.

## Зимостійкість

9

## Посуhostійкість

9

## Жаростійкість

9

## Стійкість до осипання

9

## Стійкість до проростання зерна в колосі

9

Бура іржа

7

## Стеблова іржа

7

## Жовта іржа

7

## Септоріоз листя

7

## Піренофороз

7

## Фузаріоз колоса

9

## Тверда сажка

9

## Борошниста роса

7



КРУГОЗІР

Тип сорту:

Рекомендована технологія вирощування:

Інтенсивного типу

За загальноприйнятою або інтенсивною технологіями, переважно по кращих попередниках.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ:

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

ВИСОТА РОСЛИНИ:

ЯКІСТЬ:

СТРОКИ СІВБИ:

ФОРМА:

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА:

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

МАСА 1000 НАСІНИН, Г:

ЕРИТРОСПЕРУМ

Лісостеп, Полісся, Степ

Середньоранній (280-286)

100-110 см

Сильний

Загальноприйняті для зони вирощування

Остиста

9,2-10,9 т/га

зерновий

39-43 г

47-49 г

2018

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

СИЛА БОРОШНА:

11,8 – 13,8 %

28,3 – 29,2 %

407 о.а.

СТІЙКІСТЬ СОРТУ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ:

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| ЗИМОСТІЙКІСТЬ (ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ): |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 |
| СТІЙКІСТЬ ДО ПОСУХИ:             |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |
| СТІЙКІСТЬ ДО ПОЛЯГАННЯ:          |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |
| СТІЙКІСТЬ ДО ОБСИПАННЯ:          |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |
| ІРЖА БУРА:                       |  |  |  |  |  |  |  | 9   |
| ФУЗАРІОЗ КОЛОСУ:                 |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |
| КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ:                |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |
| БОРОШНИСТА РОСА:                 |  |  |  |  |  |  |  | 8   |

Універсального типу з максимальною адаптацією до змін клімату

## На різних агрофонах

2020

360-420 o.a.

9



ПИЛИПІВКА

Тип сорту:

Напівінтенсивного типу

Рекомендована технологія вирощування:

Найбільш придатний для використання при звичайних технологіях вирощування після гірших попередників

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритросперум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

Середньоранній

ВИСОТА РОСЛИНИ:

110-120 см

ЯКІСТЬ:

Сильний

СТРОКИ СІВБИ:

Загальноприйняті для зони вирощування

ФОРМА:

Остиста

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА:

8-9 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН, Г:

38,0-40,5 г

РІК РЕЄСТРАЦІЇ:

2011

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

12,5 – 14,0 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

28 – 30 %

СИЛА БОРОШНА:

280-450 о.а.

СТІЙКІСТЬ СОРТУ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ:

|                                  |  |  |  |  |  |      |      |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|------|------|
| ЗИМОСТІЙКІСТЬ (ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ): |  |  |  |  |  |      | 8, 5 |
| СТІЙКІСТЬ ДО ПОСУХИ:             |  |  |  |  |  |      | 8, 5 |
| СТІЙКІСТЬ ДО ПОЛЯГАННЯ:          |  |  |  |  |  |      | 8, 5 |
| СТІЙКІСТЬ ДО ОБСИПАННЯ:          |  |  |  |  |  |      | 8, 5 |
| ІРЖА БУРА:                       |  |  |  |  |  | 6, 5 |      |
| КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ:                |  |  |  |  |  | 6, 5 |      |
| БОРОШНИСТА РОСА:                 |  |  |  |  |  | 6, 5 |      |
| ЖОВТА ІРЖА:                      |  |  |  |  |  | 7    |      |
| ЛЕТЮЧА САЖКА:                    |  |  |  |  |  |      | 8    |