

СФЕРА (KWS - Німеччина)

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА, ОЗИМА

ТИП СОРТУ: Інтенсивного типу

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ:	Лісостеп, Полісся, Степ
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	В залежності від регіону: Середньорання, Середньостигла
КЛАС ПШЕНИЦІ:	А
ЯКІСТЬ:	Сильний
ВИСОТА РОСЛИН, СМ:	В залежності від регіону: 75-80; 80-90
ФОРМА:	Безоста
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА:	11,2-13,0 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН, Г:	>45 г
НОРМА ВИСІВУ:	4,0-4,5 млн/га
РІК РЕЄСТРАЦІЇ:	2023

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	>13,5–14,1 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	>27–28 %
СИЛА БОРОШНА:	255-320 о.а.

СТІЙКІСТЬ СОРТУ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ:

ЗИМОСТІЙКІСТЬ (ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ):										8	
СТІЙКІСТЬ ДО ПОСУХИ:											9
ЖАРОСТІЙКІСТЬ:											9
СТІЙКІСТЬ ДО ПОЛЯГАННЯ:											9
ПІРЕНОФОРОЗ:											9
ІРЖА БУРА:											9
СЕПТОРІОЗ ЛИСТЯ:										8, 5	
БОРОШНИСТА РОСА:										8, 5	
ЖОВТА ІРЖА:											9
ФУЗАРІОЗ КОЛОСА:											9

ОСОБЛИВОСТІ:

- Середньорання озима пшениця: ідеально підходить для передлітніх посух.
- Міцне здоров'я колоска: підходить після кукурудзи.
- Стійкість до Pch1: стійкість до стеблової гнилі.
- Висока стійкість до фузаріозу колоса
- Якість BPS у Франції.
- Стійкість до ґрунтових вірусів (SBCMV).

ДЕПОТ (RAGT - Франція)

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА, ОЗИМА

ТИП СОРТУ: Інтенсивного типу

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ:	Лісостеп, Полісся, Північний Степ
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	Середньопізній
КЛАС ПШЕНИЦІ:	A
ЯКІСТЬ:	Сильний
ВИСОТА РОСЛИН, СМ:	82-85
ФОРМА:	Безоста
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА:	11-12 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН, Г:	50-55 г
НОРМА ВИСІВУ:	Ранній – 3,4-3,8 млн/га; Оптимальний – 3,8-4,4 млн/га; Пізній – 4,4-4,8 млн/га;
РІК РЕЄСТРАЦІЇ:	2022

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	11 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	18 %
СИЛА БОРОШНА:	300–340 о.а.

СТІЙКІСТЬ СОРТУ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ:

ЗИМОСТІЙКІСТЬ (ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ):								8	
СТІЙКІСТЬ ДО ПОСУХИ:								8	
ЖАРОСТІЙКІСТЬ:								8	
СТІЙКІСТЬ ДО ПОЛЯГАННЯ:									9
ПІРЕНОФОРОЗ:							7		
ІРЖА БУРА:								8	
СЕПТОРІОЗ ЛИСТЯ:								8	
БОРОШНИСТА РОСА:									9
ЖОВТА ІРЖА:									9
ФУЗАРІОЗ КОЛОСА:							7		

ОСОБЛИВОСТІ:

- Колосовий тип формування урожайності й висока посухостійкість гарантують стабільно високу натуру та якість зерна
- Має вищу толерантність до посухи, ніж інші сорти німецької селекції
- Висока маса тисячі насінин та стійкість до вилягання.

КЕРАМІК (Limagrain - Франція)

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА, ОЗИМА

ТИП СОРТУ: Інтенсивного типу

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ:	Полісся, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	Середньоранній
КЛАС ПШЕНИЦІ:	A
ЯКІСТЬ:	Сильний
ВИСОТА РОСЛИН, СМ:	80-85
ФОРМА:	Безоста
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА:	11-13 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН, Г:	43-45 г
НОРМА ВИСІВУ:	3,7-4,5 млн/га
РІК РЕЄСТРАЦІЇ:	2020

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	13-14 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	23-26 %
СИЛА БОРОШНА:	244 - 275 о.а.

СТІЙКІСТЬ СОРТУ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ:

ЗИМОСТІЙКІСТЬ (ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ):	8
СТІЙКІСТЬ ДО ПОСУХИ:	8
ЖАРОСТІЙКІСТЬ:	8
СТІЙКІСТЬ ДО ПОЛЯГАННЯ:	8
ІРЖА БУРА:	8
СЕПТОРІОЗ ЛИСТЯ:	8
БОРОШНИСТА РОСА:	8
ЖОВТА ІРЖА:	8
ФУЗАРІОЗ КОЛОСА:	7

ОСОБЛИВОСТІ:

- відмінна комбінація високого рівня врожайності, високої толерантності до хвороб та високих якісних показників
- Стабільний в умовах дефіциту вологи

ОПТИМІСТ (Limagrain - Франція)

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА, ОЗИМА

ТИП СОРТУ: Інтенсивного типу

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ:	Полісся, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	Середньостиглий
КЛАС ПШЕНИЦІ:	A
ЯКІСТЬ:	Сильний
ВИСОТА РОСЛИН, CM:	80-85
ФОРМА:	Безоста
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА:	>10 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН, Г:	45-46 г
НОРМА ВИСІВУ:	3,0-4,5 млн/га
РІК РЕЄСТРАЦІЇ:	2023

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	12,7-13,7 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	24-28 %
СИЛА БОРОШНА:	236 - 256 о.а.

СТІЙКІСТЬ СОРТУ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ:

ЗИМОСТІЙКІСТЬ (ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ):	8
СТІЙКІСТЬ ДО ПОСУХИ:	7, 5
ЖАРОСТІЙКІСТЬ:	7, 5
СТІЙКІСТЬ ДО ПОЛЯГАННЯ:	7, 5
ІРЖА БУРА:	8
СЕПТОРІОЗ ЛИСТЯ:	7, 5
БОРОШНИСТА РОСА:	8
ЖОВТА ІРЖА:	8
ФУЗАРІОЗ КОЛОСА:	8

ОСОБЛИВОСТІ:

- Високоврожайний сорт з високими показниками якості
- Пластичний до термінів посіву
- Компенсаційний тип
- Генетична стійкість до ламкості стебла
- Висока толерантність до фузаріозу колоса
- Висока зимостійкість

БАХУС (VITERRA - Канада)

РІПАК, ОЗИМИЙ

ТИП СОРТУ:

ОО типу

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ:

Лісостеп, Полісся, Степ

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

Ранньостиглий (270-290 дн.)

РАННІЙ РОЗВИТОК:

Дуже інтенсивний

ЯКІСТЬ:

Сильний

ВИСОТА РОСЛИН, СМ:

110-130 см

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА:

6,1 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

олійний

МАСА 1000 НАСІНИН, Г:

4,9-6,2 г

МІЖРЯДДЯ, СМ:

15

ГЛИБИНА ПОСІВУ, СМ:

2-4

ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ, ТИС. РОСЛ./ГА
(ПОСУШЛИВІ УМОВИ)

350-450

ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ, ТИС. РОСЛ./ГА
(ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ)

450-550

РІК РЕЄСТРАЦІЇ:

2023

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ ОЛІЇ:

48,5-49,5 %

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТУ:

0,8-0,85 %

СТІЙКІСТЬ СОРТУ ДО СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ:

СТІЙКІСТЬ ДО ПОСУХИ:

ВИСОКА

ЗИМОСТІЙКІСТЬ:

ДУЖЕ ВИСОКА

СТІЙКІСТЬ ДО ПОЛЯГАННЯ:

ДУЖЕ ВИСОКА

ОСОБЛИВОСТІ:

- Ранньостиглий ОО типу сорт, адаптивний до рівня інтенсивності технології
- Посухостійкий з раннім наливом та формуванням зерна
- Має дуже високі показники олійності
- Має відмінну зимостійкість та придатний до вирощування на бідних ґрунтах

САКСОН (VITERRA - Канада)

РІПАК, ОЗИМИЙ

ТИП СОРТУ:

ОО типу

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

Середньоранній (280-295 дн.)

РАННІЙ РОЗВИТОК:

Інтенсивний

ЯКІСТЬ:

Сильний

ВИСОТА РОСЛИН, СМ:

95-118 см

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ, Т/ГА:

6,0 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

Олійний, енергетичний, кормовий

МАСА 1000 НАСІНИН, Г:

4,7-5,8 г

МІЖРЯДДЯ, СМ:

15

ГЛИБИНА ПОСІВУ, СМ:

2-4

ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ, ТИС. РОСЛ./ГА
(ПОСУШЛИВІ УМОВИ)

350-450

ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ, ТИС. РОСЛ./ГА
(ДОСТАТНЄ ЗВОЛОЖЕННЯ)

450-550

РІК РЕЄСТРАЦІЇ:

2021

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ ОЛІЇ:

45,5-46,6 %

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТУ:

0,8-0,85 %

СТІЙКІСТЬ СОРТУ ДО СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ:

СТІЙКІСТЬ ДО ПОСУХИ:

ВИСОКА

ЗИМОСТІЙКІСТЬ:

ВИСОКА

СТІЙКІСТЬ ДО ПОЛЯГАННЯ:

ДУЖЕ ВИСОКА

ОСОБЛИВОСТІ:

- Середньоранній ОО типу сорт озимого ріпаку з високим потенціалом продуктивності (на рівні гібридів)
- Відзначається раннім рівномірним досяганням та стійкий до осипання
- Гарна адаптивність до різких температурних перепадів та посушливих періодів
- Дуже інтенсивний весняний розвиток